

Tuyau Capillaire	H-2
Embouts Sertis pour Capillaire	H-3
Produit Etanch®	H-4
Prises de Pression.....	H-5
Manomètres.....	H-6
Malette de Contrôle des pressions.....	H-7
Tuyau de Graissage.....	H-8
Tuyau Rilsan Noir.....	H-8
Embouts Vissés pour Graissage.....	H-9
Raccords et Bague de Graissage.....	H-10
Adapteurs de Graissage.....	H-12
Graisateurs.....	H-13
Tube Hydraulique Acier Huil®.....	H-14
Tube Hydraulique Electro-Zingu®.....	H-16
Tube Hydraulique INOX 316L.....	H-17
Colliers Fixation pour Tubes.....	H-18

Code famille :12

CAPILLAIRE



Structure

Couche intérieure :
Polyamide 11.

Renfort :
Une tresse textile synthétique traitée haute résistance.

Couche extérieure :
Polyamide 11.

Applications

Passage de fluides pour mesures de pressions.

Températures d'emploi

De -20°C à + 100°C.

Code	Référence	Diamètre		Pression		Rayon mini de courbure mm.
		D.Int mm	D. Ext mm	Service bar	Eclat. bar	
0229020630	CAPILLAIRE DN2 630 BAR	2	5	630	1950	20



Les flexibles pour contrôle de pressions sont confectionnés à la demande.

Autres Applications

ELM

Embout Lisse + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille: 31




Code	Désignation	F
0314022204	S2ELM4 + JUPE	4
0314022206	S2ELM6 + JUPE	6
0314022208	S2ELM8 + JUPE	8

ETALO

Tournant DIN-L + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31




Code	Désignation	F
0314023306	S2ETALO6 + JUPE	M12x150
0314023308	S2ETALO8 + JUPE	M14x150

ETAFO

Tournant DIN-S + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31




Code	Désignation	F
0314024406	S2ETAFO6 + JUPE	M14x150
0314024408	S2ETAFO8 + JUPE	M16x150

FG MANO

Tournant Gaz + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31




Code	Désignation	F
0314020006	S2FG1/4"MANO + JUPE	1/4 gaz
0314020013	S2FG1/2"MANO + JUPE	1/2 gaz

FG MANO 90°

Tournant Gaz coudé 90° + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31




Code	Désignation	F
0314020007	S2FG1/4"MANO 90°+ JUPE	1/4 gaz

Autres Applications

FT

Tournant Prise de pression + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31




Code	Désignation	F
0314021615	S2FT12,65X150 + JUPE	M12,65x150
0314021615	S2FT16X150 + JUPE	M16x150
0314021620	S2FT16X200 + JUPE	M16x200

TJ

Tournant JIC cône 37° + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31




Code	Désignation	F
0314021002	S2TJ7/16" + JUPE	7/16 jic

TBSP

Tournant BSP cône 60° + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31



Code	Désignation	F
0314021104	S2TBSP1/8" + JUPE	1/8 gaz
0314021106	S2TBSP1/4" + JUPE	1/4 gaz

BANJO

Banjo + jupe à sertir pour flexible capillaire

Code famille : 31



Code	Désignation	B
0314025508	S2BO8 + JUPE	8

Produit d'étanchéité

Code famille : 61



Code	Désignation
0263500000	TUBELOCK FLACON 50ML

Descriptif :


Solution d'étanchéité quasi-immédiate à basse pression.
Insensible à la plupart des produits chimiques.
Démontage facile, utilisation sur raccords coniques et cylindriques jusqu'à 3 pouces.

Applications :


Etanchéité pour bouchons, tubes et raccords filetés métalliques, en remplacement des pâtes, rubans et filasse.

PRISE de PRESSION Union Double

Code famille : 61




Code	Désignation
0263162009	PRISE PRESSION M16x200 M16x200
0263162000	PRISE PRESSION M16x200 FT16x200 90°



PRISE de PRESSION Union Mâle


Code famille : 61




Code	Désignation
0263162010	PRISE PRESSION 16x200 M10x100 OR
0263162011	PRISE PRESSION 16x200 M1/8 CYL OR
0263162013	PRISE PRESSION 16x200 M1/4 CYL OR
0263162017	PRISE PRESSION 16x200 M3/8 CYL OR
0263162018	PRISE PRESSION 16x200 M1/2 CYL OR
0263162021	PRISE PRESSION M16x200 MSAE7/16

PRISE de PRESSION Tournant DIN-L et DIN-S

Code famille : 61



DIN-L





DIN-S

Code	Désignation
0263162201	PRISE PRESSION 16x200 ETALO6
0263162202	PRISE PRESSION 16x200 ETALO8
0263162203	PRISE PRESSION 16x200 ETALO10
0263162204	PRISE PRESSION 16x200 ETALO12
0263162205	PRISE PRESSION 16x200 ETALO15
0263162206	PRISE PRESSION 16x200 ETALO18
0263162207	PRISE PRESSION 16x200 ETALO22

Code	Désignation
0263162211	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO6
0263162212	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO8
0263162213	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO10
0263162214	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO12
0263162215	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO14
0263162216	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO16
0263162217	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO20
0263162218	PRISE PRESSION 16x200 ETAFO25

PRISE de PRESSION Femelle MANO

Code famille : 61




Code	Désignation
0263162101	PRISE PRESSION FT16x200 FG1/4 MANO

Code	Désignation
0263162100	PRISE PRESSION M16x200 CL FG1/4 MANO

Autres Applications

MANOMETRE Ø 63 Vertical classe 1.6 glycérine anti-vibratoire

Code famille : 61



Code	Désignation	F
0263000002	MANO D63 0-2,5 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000010	MANO D63 0-10 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000016	MANO D63 0-16 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000025	MANO D63 0-25 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000040	MANO D63 0-40 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000060	MANO D63 0-60 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000100	MANO D63 0-100 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000160	MANO D63 0-160 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000250	MANO D63 0-250 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000400	MANO D63 0-400 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz
0263000600	MANO D63 0-600 BAR VERTICAL 1/4"	1/4 gaz

MANOMETRE Ø 63 Horizontal classe 1.6 glycérine anti-vibratoire

Code famille : 61



Code	Désignation	F
0263010002	MANO D63 0-2,5 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010004	MANO D63 0- 4 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010006	MANO D63 0- 6 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010010	MANO D63 0-10 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010012	MANO D63 0-12 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010016	MANO D63 0-16 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010020	MANO D63 0-25 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010040	MANO D63 0-40 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010060	MANO D63 0-60 BAR ARR 1/4 COLL. AV	1/4 gaz
0263010100	MANO D63 0-100 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/4 gaz
0263010160	MANO D63 0-160 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/4 gaz
0263010250	MANO D63 0-250 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/4 gaz
0263010315	MANO D63 0-315 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/4 gaz
0263010400	MANO D63 0-400 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/4 gaz
0263010600	MANO D63 0-600 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/4 gaz

MANOMETRE Ø 100 Horizontal classe 1.6 glycérine anti-vibratoire

Code famille : 61



Code	Désignation	F
0263100400	MANO D100 0-400 BAR ARR 1/2" COLL. AV	1/2 gaz
0263100600	MANO D100 0-600 BAR ARR 1/4" COLL. AV	1/2 gaz

Malette de Contrôle *Pressions*

Applications

Passage de fluides pour mesures de pressions.

Températures d'emploi

De -20°C à + 100°C.



Longueur au choix



Pressions au choix

code **0263501100** MALETTE CONTROLE 2 MANOS

Composition:

quantité	Désignation
1	Capillaire Lg.1500 2-FT16x200 + Capuchons <i>Longueur au choix</i>
2	Manomètres D63 INOX vertical 1/4" <i>Pressions au choix</i>
1	Prise de Pression FT16x200 FG1/4 MANO
1	Prise de Pression M16x200 CL FG1/4 MANO
2	Prise de Pression M16x200 MG1/4Cyl OR
1	Prise de Pression M16x200 M10x100 OR
1	Prise de Pression M16x200 MSAE 7/16
1	UMF 3/8R 1/4F
1	UMF 1/2R 1/4F

tous les composants peuvent être remplacés, un 3ème mano est possible

code **0263501099** MALETTE CONTROLE Vide

FLEX GRAISSAGE



Flexible thermoplastique

Structure

Couche intérieure :
Polyamide.

Renfort :
Une tresse en polyester.

Couche extérieure :
Polyamide.

Applications

S'utilise avec les embouts récupérables de la série GR04.

Températures d'emploi

De -40°C à + 100°C avec des pointes à 140°.

Code	Référence	Diamètre		Pression		Rayon mini de courbure mm.
		D. Int mm	D. Ext mm	Service bar	Eclat. bar	
0229041111	FLEX GRAISSAGE 04X8.6	4	8.60	245	735	50



Flexible thermoplastique Rempli de graisse

Code	Référence	Diamètre		Pression		Rayon mini de courbure mm.
		D. Int mm	D. Ext mm	Service bar	Eclat. bar	
0229041122	FLEX GRAISSAGE 04X8.6 REMPLI	4	8.60	245	735	50

FLEX RILSAN Noir



Flexible Polyamide Noir

Structure

100% polyamide

Applications

S'utilise avec les raccords à bague série GR

Code	Désignation	Ø int	Ø ext
0229020001	FLEX TTF 2X4 NOIR	2	4
0229040004	FLEX TTF 4X6 NOIR	4	6
0229060014	FLEX TTF 6X8 NOIR	6	8
0229080014	FLEX TTF 8X10 NOIR	8	10
0229090002	FLEX TTF 9X12 NOIR	9	12
0229100008	FLEX TTF 10X12 NOIR	10	12
0229110002	FLEX TTF 12X16 NOIR	10	12

Autres Applications

JUPE REC GR-04

Jupe récupérable pour flexible DN04 graissage

Code famille : 21



Code	Désignation
0215046000	JUPE REC GR-04

ELM

Embout récupérable Lisse

Code famille : 21




Code	Désignation	T
0215046010	SJ-GR04ELM6	6

ELM 90° COURT

Embout récupérable Lisse coudé à 90°

Code famille : 21



Code	Désignation	T
0215046030	SJ-GR04ELM6 90 COURT	6

ELM 90° LONG

Embout récupérable Lisse coudé à 90°

Code famille : 21




Code	Désignation	T
0215046040	SJ-GR04ELM6 90 LONG	6

Autres Applications

3A GR

Union Double

Code famille : 41




Code	Désignation	F	T
0121040001	3A4GR EQUIPE	M8x75	4
0121060002	3A6GR EQUIPE	M10x100	6

4A GR

Union Mâle Métrique conique

Code famille : 41




Code	Désignation	F	F1	T
0121040111	4A4GR 6X100CO EQUIPE	M8x75	M6x100	4
0121040112	4A4GR 8X100CO EQUIPE	M8x75	M8x100	4
0121040113	4A4GR 10X100CO EQUIPE	M8x75	M10x100	4
0121060121	4A6GR 6X100CO EQUIPE	M10x100	M6x100	6
0121060122	4A6GR 8X100CO EQUIPE	M10x100	M8x100	6
0121060125	4A6GR 8X125CO EQUIPE	M10x100	M8x125	6
0121060123	4A6GR 10X100CO EQUIPE	M10x100	M10x100	6

4A GR

Union Mâle Gaz conique

Code famille : 41




Code	Désignation	F	F1	T
0121040114	4A4GR 1/8CO EQUIPE	M8x75	1/8 gaz	4
0121060124	4A6GR 1/8CO EQUIPE	M10x100	1/8 gaz	6

8A GR

Coude Mâle Métrique cône

Code famille : 41




Code	Désignation	F	F1	T
0121041211	8A4GR 6X100CO EQUIPE	M8x75	M6x100	4
0121041212	8A4GR 8X100CO EQUIPE	M8x75	M8x100	4
0121041213	8A4GR 10X100CO EQUIPE	M8x75	M10x100	4
0121061221	8A6GR 6X100CO EQUIPE	M10x100	M6x100	6
0121061222	8A6GR 8X100CO EQUIPE	M10x100	M8x100	6
0121061223	8A6GR 8X125CO EQUIPE	M10x100	M8x125	6
0121061224	8A6GR 10X100CO EQUIPE	M10x100	M10x100	6

Autres Applications

8A GR

Coude Mâle Gaz conique

Code famille : 41




Code	Désignation	F	F1	T
0121041214	8A4GR 1/8CO EQUIPE	M8x75	1/8 gaz	4
0121061225	8A6GR 1/8CO EQUIPE	M10x100	1/8 gaz	6

10A GR

Té Egal

Code famille : 41




Code	Désignation	F	T
0121040011	10A4GR EQUIPE	M8x75	4
0121060012	10A6GR EQUIPE	M10x100	6

13A GR

Banjo Mâle Gaz cylindrique

Code famille : 41




Code	Désignation	F	F1	T
0121043201	13A4GR 1/8CYL EQUIPE	M8x75	1/8 gaz	4
0121063211	13A6GR 1/8CYL EQUIPE	M10x100	1/8 gaz	6

13A GR

Banjo Mâle Métrique cylindrique

Code famille : 41




Code	Désignation	F	F1	T
0121043202	13A4GR 10X100CYL EQUIPE	M8x75	M10x100	4
0121063212	13A6GR 10X100CYL EQUIPE	M10x100	M10x100	6

Autres Applications

M-F GR

Adapteur Mâle x Femelle Métrique

Code famille : 51




Code	Désignation	F	F1
0121080001	F8X100 M6X100CO GRAISSAGE	M6x100	M8x100
0121080002	F8X100 M8X100CO GRAISSAGE	M8x100	M8x100
0121100011	F10X100 M10X100CO GRAISSAGE	M10x100	M10x100
0121100013	F10X100 M12X100CO GRAISSAGE	M12x100	M10x100

M-F divers GR

Adapteur Mâle x Femelle Divers

Code famille : 51




Code	Désignation	F	F1
0121100012	F10X100 M1/8CO GRAISSAGE	1/8 gaz	M10x100
0121180001	F1/8 M8X100CO GRAISSAGE	M8x100	1/8 gaz

M-F 90° GR

Adapteur Mâle x Femelle Métrique coudé à 90°

Code famille : 51




Code	Désignation	F	F1
0121080021	F8X100 M8x100CO 90° GRAISSAGE	M8x100	M8x100
0121100022	F10x100 M8X100CO 90° GRAISSAGE	M8x100	M10x100

M-F 45° GR

Adapteur Mâle x Femelle Métrique coudé à 45°

Code famille : 51




Code	Désignation	F	F1
0121080031	F8X100 M8x100CO 45° GRAISSAGE	M8x100	M8x100
0121100032	F10x100 M8X100CO 45° GRAISSAGE	M8x100	M10x100

Autres Applications

GRAISSEUR DROIT

Graisseur à Tête Sphérique suivant DIN 71412

Code famille : 51




Code	Désignation	F
0121000001	GRAISSEUR DROIT 6X100 qté:10	M6x100
0121000002	GRAISSEUR DROIT 8X100 qté:10	M8x100
0121000003	GRAISSEUR DROIT 8X125 qté:10	M8x125
0121000004	GRAISSEUR DROIT 10X100 qté:10	M10x100
0121000005	GRAISSEUR DROIT 1/8" qté:10	1/8"Gaz

GRAISSEUR 90°

Graisseur à Tête Sphérique coudé 90° suivant DIN 71412

Code famille : 51




Code	Désignation	F
0121009001	GRAISSEUR 90° 6X100 qté:10	M6x100
0121009002	GRAISSEUR 90° 8X100 qté:10	M8x100
0121009003	GRAISSEUR 90° 8X125 qté:10	M8x125
0121009004	GRAISSEUR 90° 10X100 qté:10	M10x100
0121009005	GRAISSEUR 90° 1/8 qté:10	1/8 gaz

GRAISSEUR 45°

Graisseur à Tête Sphérique coudé 45° suivant DIN 71412

Code famille : 51



Code	Désignation	F
0121004501	GRAISSEUR 45° 6X100 qté:10	M6x100
0121004502	GRAISSEUR 45° 8X100 qté:10	M8x100
0121004503	GRAISSEUR 45° 8X125 qté:10	M8x125
0121004504	GRAISSEUR 45° 10X100 qté:10	M10x100
0121004505	GRAISSEUR 45° 1/8 qté:10	1/8 gaz

Normes: NF-EN-10305-4 - NFA-49330 - nuance TU37b



Code	Désignation	DI	DE	PS Bar	PE bar	Kg/m
				Pression max conseillée	Eclatement	
0276040002	TUBE ACIER 02X04	2	4	825	2250	0.074
0276060003	TUBE ACIER 03X06	3	6	825	2250	0.167
0276060004	TUBE ACIER 04X06	4	6	505	1385	0.123
0276080004	TUBE ACIER 04X08	4	8	825	2250	0.296
0276080005	TUBE ACIER 05X08	5	8	580	1590	0.240
0276080006	TUBE ACIER 06X08	6	8	365	1000	0.173
0276100005	TUBE ACIER 05X10	5	10	825	2250	0.462
0276100006	TUBE ACIER 06X10	6	10	620	1710	0.395
0276100007	TUBE ACIER 07X10	7	10	450	1220	0.314
0276100008	TUBE ACIER 08X10	8	10	285	780	0.222
0276120006	TUBE ACIER 06X12	6	12	825	2250	0.740
0276120008	TUBE ACIER 08X12	8	12	505	1385	0.493
0276120009	TUBE ACIER 09X12	9	12	365	1000	0.389
0276120010	TUBE ACIER 10X12	10	12	235	640	0.271
0276140010	TUBE ACIER 10X14	10	14	425	1160	0.592
0276140011	TUBE ACIER 11X14	11	14	305	840	0.462
0276140012	TUBE ACIER 12X14	12	14	200	545	0.321
0276150010	TUBE ACIER 10X15	10	15	510	1385	0.770
0276150011	TUBE ACIER 11X15	11	15	390	1075	0.641
0276150012	TUBE ACIER 12X15	12	15	285	785	0.499
0276150013	TUBE ACIER 13X15	13	15	185	505	0.345
0276160010	TUBE ACIER 10X16	10	16	580	1580	0.961
0276160012	TUBE ACIER 12X16	12	16	365	1000	0.691
0276160013	TUBE ACIER 13X16	13	16	265	730	0.534
0276160014	TUBE ACIER 14X16	14	16	170	470	0.370
0276180013	TUBE ACIER 13X18	13	18	410	1125	0.956
0276180014	TUBE ACIER 14X18	14	18	320	880	0.789
0276180015	TUBE ACIER 15X18	15	18	235	640	0.610
0276180016	TUBE ACIER 16X18	16	18	150	420	0.420
0276200014	TUBE ACIER 14X20	14	20	450	1220	1.258
0276200015	TUBE ACIER 15X20	15	20	365	1000	1.079
0276200016	TUBE ACIER 16X20	16	20	285	780	0.888
0276200017	TUBE ACIER 17X20	17	20	210	575	0.684
0276220018	TUBE ACIER 18X22	18	22	255	700	0.986
0276220019	TUBE ACIER 19X22	19	22	190	520	0.758
0276250017	TUBE ACIER 17X25	17	25	480	1320	2.072
0276250019	TUBE ACIER 19X25	19	25	350	950	1.628
0276250020	TUBE ACIER 20X25	20	25	285	780	1.387
0276250021	TUBE ACIER 21X25	21	25	225	615	1.134
0276250022	TUBE ACIER 22X25	22	25	165	450	0.869

Barres de 6 mètres


suite



Tube Hydraulique Série Métrique Noir Huilé

Code famille : 71

Normes: NF-EN-10305-4 - NFA-49330 - nuance TU37b




Code	Désignation	DI	DE	PS Bar	PE bar	Kg/m
				Pression max conseillée	Eclatement	
0276280022	TUBE ACIER 22X28	22	28	305	860	1.850
0276280024	TUBE ACIER 24X28	24	28	200	545	1.282
0276300020	TUBE ACIER 20X30	20	30	505	1380	3.083
0276300022	TUBE ACIER 22X30	22	30	390	1075	2.565
0276300024	TUBE ACIER 24X30	24	30	285	780	1.998
0276300025	TUBE ACIER 25X30	25	30	235	640	1.696
0276300026	TUBE ACIER 26X30	26	30	185	505	1.381
0276320026	TUBE ACIER 26X32	26	32	240	975	2.145
0276350029	TUBE ACIER 29X35	29	35	240	660	2.366
0276350031	TUBE ACIER 31X35	31	35	155	430	1.628
0276380028	TUBE ACIER 28X38	28	38	385	1050	4.069
0276380030	TUBE ACIER 30X38	30	38	300	830	3.354
0276380034	TUBE ACIER 34X38	34	38	145	395	1.776
0276400030	TUBE ACIER 30X40	30	40	365	1000	4.316
0276420036	TUBE ACIER 36X42	36	42	200	545	2.886

Barres de 6 mètres

Tube Hydraulique Série Gaz Noir Huilé

Code famille : 71



Code	Désignation	DI	DE	PS Bar	PE bar	Kg/m
				Pression max conseillée	Eclatement	
0276130008	TUBE ACIER 08X13	8.75	13.25	525	1440	0.610
0276170012	TUBE ACIER 12X17	12.3	16.75	395	1080	0.805
0276210015	TUBE ACIER 15X21	15.75	21.25	380	1040	1.250
0276270020	TUBE ACIER 20X27	21.25	26.75	295	800	1.630
0276340026	TUBE ACIER 26X34	27	33.5	275	755	2.420
0276420033	TUBE ACIER 33X42	35.75	42.25	215	590	3.130
0276490040	TUBE ACIER 40X49	41.25	48.25	200	550	3.860

Code	Désignation	DI	DE	PS Bar	PE bar	Kg/m
				Pression max conseillée	Eclatement	
0276130008R	TUBE ACIER 08X13 RENF	7.75	13.25	590	1600	0.740
0276170012R	TUBE ACIER 12X17 RENF	11.3	16.75	515	1400	0.988
0276210015R	TUBE ACIER 15X21 RENF	14.75	21.25	460	1260	1.439
0276270020R	TUBE ACIER 20X27 RENF	20.25	26.75	340	930	1.879
0276340026R	TUBE ACIER 26X34 RENF	25.4	33.5	335	920	2.934
0276420033R	TUBE ACIER 33X42 RENF	31.15	42.25	260	720	3.806
0276490040R	TUBE ACIER 40X49 RENF	40.15	48.25	230	630	4.404

Barres de 6 mètres

L'ensemble des dimensions est donné à titre indicatif et susceptible de changer sans préavis.

Tube Hydraulique Série Métrique Electro-Zingué

Code famille : 71

Normes: NF-EN-10305-4 - NFA-49330 - nuance TU37b



Code	Désignation	DI	DE	PS Bar	PE bar	Kg/m
				Pression max conseillée	Eclatement	
0276060003EZ	TUBE 03X06 E.Z.	3	6	825	2250	0.167
0276060004EZ	TUBE 04X06 E.Z.	4	6	505	1385	0.123
0276080005EZ	TUBE 05X08 E.Z.	5	8	580	1590	0.240
0276080006EZ	TUBE 06X08 E.Z.	6	8	365	1000	0.173
0276100005EZ	TUBE 05X10 E.Z.	5	10	825	2250	0.462
0276100006EZ	TUBE 06X10 E.Z.	6	10	620	1710	0.395
0276100007EZ	TUBE 07X10 E.Z.	7	10	450	1220	0.314
0276100008EZ	TUBE 08X10 E.Z.	8	10	285	780	0.222
0276120008EZ	TUBE 08X12 E.Z.	8	12	505	1385	0.493
0276120009EZ	TUBE 09X12 E.Z.	9	12	365	1000	0.389
0276120010EZ	TUBE 10X12 E.Z.	10	12	235	640	0.271
0276140010EZ	TUBE 10X14 E.Z.	10	14	425	1160	0.592
0276140011EZ	TUBE 11X14 E.Z.	11	14	305	840	0.462
0276140012EZ	TUBE 12X14 E.Z.	12	14	200	545	0.321
0276150011EZ	TUBE 11X15 E.Z.	11	15	390	1075	0.641
0276150012EZ	TUBE 12X15 E.Z.	12	15	285	785	0.499
0276160012EZ	TUBE 12X16 E.Z.	12	16	365	1000	0.691
0276160013EZ	TUBE 13X16 E.Z.	13	16	265	730	0.534
0276160014EZ	TUBE 14X16 E.Z.	14	16	170	470	0.370
0276180014EZ	TUBE 14X18 E.Z.	14	18	320	880	0.789
0276180015EZ	TUBE 15X18 E.Z.	15	18	235	640	0.610
0276180016EZ	TUBE 16X18 E.Z.	16	18	150	420	0.420
0276200015EZ	TUBE 15X20 E.Z.	15	20	365	1000	1.079
0276200016EZ	TUBE 16X20 E.Z.	16	20	285	780	0.888
0276220018EZ	TUBE 18X22 E.Z.	18	22	255	700	0.986
0276220019EZ	TUBE 19X22 E.Z.	19	22	190	520	0.758
0276250019EZ	TUBE 19X25 E.Z.	19	25	350	950	1.628
0276250020EZ	TUBE 20X25 E.Z.	20	25	285	780	1.387
0276250022EZ	TUBE 22X25 E.Z.	22	25	165	450	0.869
0276280022EZ	TUBE 22X28 E.Z.	22	28	305	860	1.850
0276280024EZ	TUBE 24X28 E.Z.	24	28	200	545	1.282
0276300024EZ	TUBE 24X30 E.Z.	24	30	285	780	1.998
0276300025EZ	TUBE 25X30 E.Z.	25	30	235	640	1.696
0276320026EZ	TUBE 26X32 E.Z.	26	32	240	975	2.145
0276380030EZ	TUBE 30X38 E.Z.	30	38	300	830	3.354

Barres de 6 mètres

Tube Hydraulique Série Gaz Electro-Zingué

Code famille : 71

Normes: NF-EN-10305-4 - NFA-49330 - nuance TU37b



Code	Désignation	DI	DE	PS Bar	PE bar	Kg/m
				Pression max conseillée	Eclatement	
0276130008EZ	TUBE 08X13 E.Z.	8.75	13.25	525	1440	0.610
0276170012EZ	TUBE 12X17 E.Z.	12.3	16.75	395	1080	0.805
0276210015EZ	TUBE 15X21 E.Z.	15.75	21.25	380	1040	1.250
0276270020EZ	TUBE 20X27 E.Z.	21.25	26.75	295	800	1.630
0276340026EZ	TUBE 26X34 E.Z.	27.50	33.50	275	755	2.420
0276340026REZ	TUBE 26X34 E.Z. RENF.	25.40	33.50	335	920	2.934
0276420033EZ	TUBE 33X42 E.Z.	35.75	42.25	215	590	3.130

Barres de 6 mètres

Tube Hydraulique INOX 316L

Code famille : 71

Normes: NF-EN-10305-4 - NFA-49330 - nuance TU37b



Code	Désignation	DI	DE	PS Bar
				Pression max conseillée
I0276060004	TUBE 04X06 INOX 316L	04	06	490
I0276080006	TUBE 06X08 INOX 316L	06	08	368
I0276100007	TUBE 07X10 INOX 316L	07	10	441
I0276120009	TUBE 09X12 INOX 316L	09	12	368
I0276140010	TUBE 10X14 INOX 316L	10	14	420
I0276150012	TUBE 12X15 INOX 316L	12	15	294
I0276160012	TUBE 12X16 INOX 316L	12	16	368
I0276180014	TUBE 14X18 INOX 316L	14	18	327
I0276180015	TUBE 15X18 INOX 316L	15	18	245
I0276200014	TUBE 14X20 INOX 316L	14	20	441
I0276220018	TUBE 18X22 INOX 316L	18	22	267
I0276250019	TUBE 19X25 INOX 316L	19	25	353
I0276280024	TUBE 24X28 INOX 316L	24	28	210
I0276300024	TUBE 24X30 INOX 316L	24	30	294
I0276350031	TUBE 31X35 INOX 316L	31	35	168
I0276300024	TUBE 30X38 INOX 316L	30	38	309
I0276350031	TUBE 36X42 INOX 316L	36	42	210

Barres de 6 mètres

Collier Simple complet


Code famille : 72




Code	Désignation	DI
0274010006	COLL.SIMPLE 06	6
0274010008	COLL.SIMPLE 08	8
0274010010	COLL.SIMPLE 10	10
0274010012	COLL.SIMPLE 12	12
0274010013	COLL.SIMPLE 13	13
0274010014	COLL.SIMPLE 14	14
0274010015	COLL.SIMPLE 15	15
0274010016	COLL.SIMPLE 16	16
0274010017	COLL.SIMPLE 17	17
0274010018	COLL.SIMPLE 18	18
0274010020	COLL.SIMPLE 20	20
0274010021	COLL.SIMPLE 21	21
0274010022	COLL.SIMPLE 22	22
0274010025	COLL.SIMPLE 25	25
0274010027	COLL.SIMPLE 27	27
0274010028	COLL.SIMPLE 28	28
0274010030	COLL.SIMPLE 30	30
0274010033	COLL.SIMPLE 33	33
0274010035	COLL.SIMPLE 35	35
0274010038	COLL.SIMPLE 38	38
0274010040	COLL.SIMPLE 40	40
0274010042	COLL.SIMPLE 42	42
0274010045	COLL.SIMPLE 45	45
0274010049	COLL.SIMPLE 49	49

Collier Double complet

Code famille : 72



Code	Désignation	DI
0274110606	COLL.DOUBLE 06-06	6
0274110808	COLL.DOUBLE 08-08	8
0274111010	COLL.DOUBLE 10-10	10
0274111212	COLL.DOUBLE 12-12	12
0274111313	COLL.DOUBLE 13-13	13
0274111414	COLL.DOUBLE 14-14	14
0274111515	COLL.DOUBLE 15-15	15
0274111616	COLL.DOUBLE 16-16	16
0274111717	COLL.DOUBLE 17-17	17
0274111818	COLL.DOUBLE 18-18	18
0274112020	COLL.DOUBLE 20-20	20
0274112121	COLL.DOUBLE 21-21	21
0274112222	COLL.DOUBLE 22-22	22
0274112525	COLL.DOUBLE 25-25	25
0274112727	COLL.DOUBLE 27-27	27
0274113030	COLL.DOUBLE 30-30	30
0274113333	COLL.DOUBLE 33-33	33



Une large gamme est disponible:

- Colliers empilables
- Montage sur rail
- Vis et plaques en Inox
- pièces de serrage en Alu
- Colliers à garniture élastomère pour flexibles
- colliers en série lourde
- gros diamètres

